



# 13989R 1000W R7s 230V 1CT

Описание семейства  
Цветовая температура 3200 K



- Варианты применения
- Освещение студий и киносъемка
  - Освещение дискотек
  - Театральное освещение

| Описание продукта                         |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Код заказа                                | 492029 25                    |
| Код изделия                               | 871150049202925              |
| lccod                                     |                              |
| Название изделия                          | 13989R 1000W R7s 230V 1CT    |
| Название изделия для заказа               | 13989R 1000W R7s 230V 1CT/10 |
| Тип упаковки                              | 1 Carton                     |
| Штук в упаковке                           | 1                            |
| Конфигурация упаковки                     | 10                           |
| Пачек в коробке                           | 10                           |
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500492029                |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                              |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500521828                |
| Логистический код (12NC)                  | 9238 780 43201               |
| Код ILCOS                                 |                              |
| Вес нетто 1 штуки                         | 15.900 GR                    |
| Изделие-преемник                          |                              |
| Код Philips                               | 13989R                       |
| ANSI код                                  | EKM                          |
| LIF код                                   | P2/7                         |
| Цоколь                                    | R7s                          |
| Покрытие колбы                            | Прозрачный                   |
| Форма нити накала                         | Моноспиральная катушка       |
| Положение горения                         | any                          |
| Основное применение                       | Развлечение                  |
| Срок службы при 50% отказов               | 200 hr                       |
| Исходная мощность лампы                   | 1000W                        |
| Напряжение                                | 230V                         |
| Быстросрабат.предохранит.НВС              | 6.3 V                        |
| Световой поток лампы                      | 26000 Lm                     |



R7s

XHSFDE R7s



Цоколь R7s



Положение горения апу



R7s, RX7s

XHSFDE R7s/RX7s

|                                            | A     | A     | A     | C     | D   | W   |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Назва<br>ние<br>издел<br>ия                | Min   | Nom   | Max   | Max   | Max | Nom |
| 13989<br>R<br>1000<br>W R7s<br>230V<br>1CT | 184.1 | 185.7 | 187.3 | 189.1 | 11  | 120 |

| Название изделия          |
|---------------------------|
| 13989R 1000W R7s 230V 1CT |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000