



14704XHP 100W G6.35 24V 1CT

Описание семейства

Кварцевые галогенные лампы с плоской нитью накала

Особенности

- Небольшие размеры колбы и большая сила света
- Лампа с юстировочным цоколем для обеспечения точного позиционирования нити накаливания относительно отражателя светильника, что позволяет осуществить замену лампы без регулировки
- Лампы XHP оптимизированы под максимальную светоотдачу за счет использования ксенонового заполнения, которые соответствуют стандартам МЭК

Преимущества

- Специально предназначены для использования в компактных, эффективных проекционных системах
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы
- Кварцевая колба не дает искажений, что обеспечивает оптимальные характеристики луча

Варианты применения

- Телестудии, кино, театры, освещение дискотек
- Слайд-проекторы, эпидиаскопы, профильные проекторы, кинопроекторы для 8/16-мм пленки
- Аппараты для чтения микрофильмов, считывающие принтеры
- Стоматологические светильники
- Микроскопы и эндоскопы


	Описание продукта
Код заказа	438430 50
Код изделия	871150043843050
losscod	
Название изделия	14704XHP 100W G6.35 24V 1CT
Название изделия для заказа	14704XHP 100W G6.35 24V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500438430

PHILIPS


Описание продукта	
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500438447
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500438454
Логистический код (12NC)	9240 568 20503
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	2.900 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	14704XHP
ANSI код	-
LIF код	-
Цоколь	G6.35
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Форма нити накала	Плоский
Положение горения	s90
Срок службы при 50% отказов	250 hr
Исходная мощность лампы	100W
Напряжение	24V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы	2900 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	6,7 x 4,65




XHPSEFF G6.35



Цоколь G6.35



Положение горения s90



XHMPSEFF G6.35/GY6.35

	C	D	L	L	L	P
Название изделия	Max	Max	Min	Nom	Max	Min
14704 XHP 100W G6.35 24V 1CT	44	11.5	29.65	30	30.35	0.95

	P	P
Название изделия	Nom	Max
14704XHP 100W G6.35 24V 1CT	1	1.05

