



TL-D 36W/54-765 1SL

Описание семейства
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с
трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Стандартные цвета
- Выпускаются в различных цветовых температурах

Преимущества


- Лампы выпускаются в различных цветовых температурах: от теплого белого до холодного дневного света

Варианты применения


- Широкий диапазон светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором

Описание продукта	
Код заказа	702715 40
Код изделия	871150070271540
lосcod	
Название изделия	TL-D 36W/54-765 1SL
Название изделия для заказа	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500702715
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500727763
Логистический код (12NC)	9280 485 05414
Код ILCOS	FD-36/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	138.400 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13 [Двухтырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]


Описание продукта	
Срок службы при 50% отказов ЕМ	13000 hr
Срок службы при 10% отказов ЕМ	10000 hr
Мощность	36W
Мощность лампы ЕМ	36.0 W
Напряжение лампы	103 V
Ток в лампе ЕМ	0.440 A
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Координата цветности X	315 -
Координата цветности Y	341 -
Световой поток лампы ЕМ	2500 Lm
Световой поток через 2000ч	90 %
Световой поток через 5000ч	80 %
Световой поток через 10000ч	75 %
Световой поток через 15000ч	70 %
Средняя освещенность ЕМ	0.95 cd/cm2
Световой поток лампы ЕМ 30°C	2300 Lm




TL-D G13




Цоколь G13



TL-D




TL-D/54-765




Lightcolor /54-765

TL-D/54-765




Lightcolor /54-765

TL-D/54-765



36W on conventional gear

TL-D 36W



TL-D

	A	B	B	C	D
Названи е изделия	Max	Min	Max	Max	Max
TL-D 36W/ 54-765 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

