



Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT

Описание семейства
Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Колба из кварцевого стекла, которое значительно снижает УФ-излучение (МЭК 357)
- Газонаполненные лампы (≤ 2.5 бар) могут использоваться в светильниках без защитного стекла в соответствии с МЭК 598
- Продольное расположение нити накаливания обеспечивает высокую интенсивность и равномерность светового пучка
- Отличная цветопередача
- Любое положение горения

Преимущества

- Технология низкого давления позволяет использовать эти лампы в светильниках без защитного стекла

Варианты применения

- Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, магазинах, гостиницах и ресторанах

Светильники

- Могут использоваться в светильниках без защитного стекла согласно IEC 598

	Описание продукта
Код заказа	412959 50
Код изделия	871150041295950
люсод	
Название изделия	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT
Название изделия для заказа	Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500412959
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	2005040004894
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500425829



Описание продукта	
Логистический код (12NC)	9240 452 17106 9240 452 17107 9240 452 17115 9240 452 17127 9240 452 17128 9240 620 17128 9248 922 17108 9248 922 17116 9248 922 17118 9248 922 17129
Код ILCOS	HSG/C/UB-50-12-GY6.35
Вес нетто 1 штуки	2.100 GR
Изделие-преемник	
Код Филипса	14730
Цоколь	GY6.35
Колба	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Срок службы при 50% отказов	2000 hr
Мощность	50W
Напряжение	12V
Диммирование	Да
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	3000 K
Световой поток лампы	850 Lm
Температура колбы	250 C




Caps FI GY6.35 Clear



Caps FI GY6.35/15/na CL




Цоколь GY6.35



Положение горения апу





Caps FI

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Nom
Capsuline 50W GY6.35 12V CL 2000h ICT	44	12	30

