



# 6899 55W G6.35 24V 1CT

## Описание семейства

Кварцевые галогенные лампы с плоской нитью накала

## Особенности

- Небольшие размеры колбы и большая сила света
- Лампа с юстировочным цоколем для обеспечения точного позиционирования нити накаливания относительно отражателя светильника, что позволяет осуществить замену лампы без регулировки
- Лампы ХНР оптимизированы под максимальную светоотдачу за счет использования ксенонового заполнения, которые соответствуют стандартам МЭК

## Преимущества

- Специально предназначены для использования в компактных, эффективных проекционных системах
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы
- Кварцевая колба не дает искажений, что обеспечивает оптимальные характеристики луча

## Варианты применения

- Телестудии, кино, театры, освещение дискотек
- Слайд-проекторы, эпидиаскопы, профильные проекторы, кинопроекторы для 8/16-мм пленки
- Аппараты для чтения микрофильмов, считывающие принтеры
- Стоматологические светильники
- Микроскопы и эндоскопы

Описание продукта

Код заказа

410122 50

**PHILIPS**


Описание продукта	
Код изделия	871150041012250
Юссод	
Название изделия	6899 55W G6.35 24V 1CT
Название изделия для заказа	6899 55W G6.35 24V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500410122
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500420817
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500423146
Логистический код (12NC)	9239 062 20503
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	2.300 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	6899
ANSI код	-
LIF код	-
Цоколь	G6.35
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Форма нити накала	Плоский
Положение горения	any
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	750 hr
Исходная мощность лампы	55W
Напряжение	24V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы	1200 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	4.3x2.0




G6.35

XHMPSEFF G6.35






Цоколь G6.35



Положение горения алу



G6.35

XHMPSEFF G6.35/GY6.35

	C	C	D	D	L	L
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Min	Min
	44	44	11.5	11.5	29.75	29.75

	L	L	L	L	P	P
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
	30	30	30.25	30.25	0.95	0.95

	P	P	P	P
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max
	1	1	1.05	1.05



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000