
Данные о продуктовой линейке HALOSTAR STARLITE

Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		
	ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	ZLDV_Rated wattage [AGGR]	ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	ZLDV_Nominal luminous flux [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Rated luminous flux [AGGR]
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	10.00 W	12 V	10.00 W	10 W	145 lm	Warm White	145 lm
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10.00 W	6 V	10.00 W	10 W	145 lm	Warm White	145 lm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	50.00 W	12 V	50.00 W	50 W	1185 lm	Warm White	1185 lm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	35.00 W	12 V	35.00 W	35 W	765 lm	Warm White	765 lm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	20.00 W	12 V	20.00 W	20 W	375 lm	Warm White	375 lm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	20.00 W	12 V	20.00 W	20 W	375 lm	Warm White	375 lm


Описание продукта	Светотехнические параметры				Размеры и вес		
	ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	ZLDV_Color rendering index Ra [AGGR]	ZLDV_Color temperature [AGGR]	ZLDV_Starting time [AGGR]	ZLDV_Diameter [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Length [AGGR]
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	2800 K	100	2800 K	0.0 s	10.0 mm	33.0 mm	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	2700 K	100	2700 K	0.0 s	10.0 mm	33.0 mm	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	2950 K	100	2950 K	0.0 s	12.0 mm	44.0 mm	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	2900 K	100	2900 K	0.0 s	12.0 mm	44.0 mm	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	2800 K	100	2800 K	0.0 s	10.0 mm	33.0 mm	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	2800 K	100	2800 K	0.0 s	10.0 mm	33.0 mm	33.0 mm

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	ZLDV_Outer bulb [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	Срок службы	Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
			ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Dimmable [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	T10	1.10 g	50000	G4	Yes	Yes	C
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	T10	1.10 g	50000	G4	Yes	Yes	C
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	T12	2.20 g	50000	GY6.35	Yes	Yes	C
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	T12	2.10 g	50000	GY6.35	Yes	Yes	C
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	T10	1.10 g	50000	G4	Yes	Yes	C
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	T10	1.10 g	50000	G4	Yes	Yes	C

Описание продукта	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Классификация
		ZLDV_Order reference [AGGR]
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	11 kWh/1000h	64415 S AX 10W
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	11 kWh/1000h	64410 S AX 10W
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	54 kWh/1000h	64440 S AX 50W
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	38 kWh/1000h	64432 S AX 35W
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	22 kWh/1000h	64425 S AX 20W
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	22 kWh/1000h	64425 S AX 20W

Данные о продуктовой линейке



— HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 35 W
12.0 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
20 W 12.0 V G4, HALOSTAR STARLITE
20 W 12.0 V G4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075094178	HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	165.00 g
4058075103658	HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 дм³	7875.00 g
4058075094192	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	165.00 g
4058075094277	HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	209.00 g
4058075094253	HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	205.00 g
4058075103634	HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 дм³	7875.00 g
4058075094215	HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	165.00 g
4058075094215	HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	165.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany