



IR175C PAR38 E27 230V 1CT

Описание семейства
R125 (диаметр 125 мм) - лампа с отражателем и колбой из дутого стекла, и PAR38 (диаметр 121 мм) - лампы с отражателем и колбой из прессованного стекла

Особенности

- Лампы R125:
- Лампы PAR38:
- Для всех типов:

Преимущества

- Идеальные источники нагрева с излучением для откорма животных, обеспечивающие ускоренный рост и оптимальные результаты откорма
- Сниженные показатели смертности при отлучении молодняка от матери
- 90% энергии преобразуется в форму инфракрасного тепла
- Мгновенный и точно регулируемый источник теплового излучения
- Позволяет сосредоточить тепловое излучение для использования в необходимой точке
- Низкая тепловая инерция - подогрев происходит без задержки, отсутствуют перепады тепла после отключения
- Простота в модернизации оборудования при использовании стандартной арматуры E27

Варианты применения

- Разведение и откорм поросят, телят, жеребят, щенков, птицы и т.д.
- Ветеринарные клиники, зоопарки, зоомагазины, косметические кабинеты
- Промышленное теплоснабжение, например, сушка, обжиг, карбонизация, плавление и т.д.
- Процедуры личной гигиены, сушка волос, солярии косметических салонов
- Общие области применения нагрева излучением: мармитные стойки, ванные комнаты, кухонные вытяжки, занятия по увлечениям и т.д.

Описание продукта	
Код заказа	115799 20
Код изделия	871150011579920
loccod	
Название изделия	IR175C PAR38 E27 230V 1CT
Название изделия для заказа	IR175C PAR38 E27 230V 1CT/15
Тип упаковки	1 Carton

Описание продукта	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	15
Пачек в коробке	15
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500115799
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500129208
Логистический код (12NC)	9238 013 44207 9238 013 44208
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	308.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	E27
Форма колбы	PAR38
Материал колбы	Твердое тугоплавкое стекло
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any
Основное применение	ИК излучения для индустрии
Средний срок службы	5000 hr
Исходная мощность лампы	175W
Напряжение	230V
Обозначение цвета (код)	C




XIRPR38 E26/E27






Цоколь E27



Положение горения апу



XIRPR38 E26/E27

	C	C	C1	C1	D	D
Назва ние издели я	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
IR175 C PAR38 E27 230V 1CT	136	136	124	124	121	121
Название изделия						
IR175C PAR38 E27 230V 1CT						

