

## HNS L 55 W 2G11

### PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



#### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

#### Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

#### Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	55.0 W
Nennspannung	101 V
Konstruktionsspannung	101.00 V
Nennstrom	0.55 A
Lampenstrom	0.55000 A

### Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	17 W
-------------------------------------	------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40.0 mm
Länge	533.0 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2G11
--------------------------	------

# Produktdatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899012394	HNS L 55 W 2G11	Faltschachtel 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	204.00 g
4052899012400	HNS L 55 W 2G11	Versandschachtel 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	1802.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.