



# 6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT

## Описание семейства

Допустимая температура токовых вводов до 500°C

Значительное снижение расстояния от спирали накала до цоколя лампы или повышение мощности лампы до 300% при том же расстоянии от спирали до цоколя, в сравнении с незащищенными лампами

Двухплоскостная нить накала

Уникальная защита токовых вводов

## Преимущества

- Отвечает требованиям производителей светотехнической аппаратуры, желающих создать компактные и легкие светильники, которые не влияют на силу света и срок службы лампы

## Варианты применения

- Освещение студий и киносъемка
- Сценическое и театральное освещение
- Концертное освещение

## Светильники

- Лампы с защитой токовых вводов должны использоваться в предназначенных для них светильниках

| Описание продукта           |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Код заказа                  | 496065 25                        |
| Код изделия                 | 871150049606525                  |
| lccod                       |                                  |
| Название изделия            | 6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT    |
| Название изделия для заказа | 6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT/10 |
| Тип упаковки                | 1 Carton                         |
| Штук в упаковке             | 1                                |
| Конфигурация упаковки       | 10                               |
| Пачек в коробке             | 10                               |

# PHILIPS


| Описание продукта                         |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500496065  |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500499608  |
| Логистический код (12NC)                  | 9245 267 44228 |
| Код ILCOS                                 |                |
| Вес нетто 1 штуки                         | 25.900 GR      |
| Изделие-преемник                          |                |
| Код Philips                               | 6995I/BP       |
| ANSI код                                  | GAB            |
| Цоколь                                    | GY9.5          |
| Покрытие колбы                            | Прозрачный     |
| Форма нити накала                         | Bi-Plane       |
| Положение горения                         | s90            |
| Основное применение                       | Развлечение    |
| Срок службы при 50% отказов               | 250 hr         |
| Исходная мощность лампы                   | 1000W          |
| Напряжение                                | 230V           |
| Быстросрабат.предохранит.НВС              | 6.3 V          |
| Индекс цветопередачи                      | 100 Ra8        |
| Световой поток лампы                      | 25000 Lm       |
| Размеры нити накала (WxH) (мм)            | 10.5x14.0      |




Blue pinch

XHENSEBL GY9.5






Цоколь GY9.5



Положение горения s90



Blue pinch

XHENSEBL GY9.5

|                                               | C   | D   | H    | L    | W   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|
| Название изделия                              | Max | Max | Nom  | Nom  | Nom |
| 6995I/<br>BP<br>1000W<br>GY9.5<br>230V<br>1CT | 95  | 22  | 14.5 | 46.5 | 11  |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.  
Document order number : 0000 000 00000