



PF821 R 500W R7s 230V 1CT

Описание семейства

Цветовая температура 3200 K

Варианты применения

- Освещение студий и киносъемка
- Освещение дискотек
- Театральное освещение



Описание продукта	
Код заказа	492104 25
Код изделия	871150049210425
loccod	
Название изделия	PF821 R 500W R7s 230V 1CT
Название изделия для заказа	PF821 R 500W R7s 230V 1CT/10
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10
Пачек в коробке	10
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500492104
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500521897
Логистический код (12NC)	9238 817 43201
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	11.300 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	PF821 R
ANSI код	-
LIF код	-
Цоколь	R7s
Покрытие колбы	Прозрачный
Форма нити накала	Биспиральная катушка
Положение горения	p4
Основное применение	Видео/Фото
Срок службы при 50% отказов	75 hr
Исходная мощность лампы	500W
Напряжение	230V
Быстросрабат.предохранит.НВС	4 V
Световой поток лампы	11000 Lm

PHILIPS



R7s

XHVPDE




Цоколь R7s



Положение горения р4





R7s

XHVPDE

	A	A	A	A	A	A
Название изделия	Min	Min	Nom	Nom	Max	Max
PF821 R 500W 230V 1CT	128.2	128.2	129.8	129.8	131.4	131.4

	C	C	D	D	W	W
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
PF821 R 500W 230V 1CT	133.2	133.2	11	11	65	65

Название изделия
PF821 R 500W 230V 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000