



TL Mini 6W/54-765 1FM

Описание семейства

Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 16 мм

Особенности

- Лампы с колбой диаметром 16 мм и средней цветопередачей

Преимущества

- Возможность создать разную атмосферу: от тёплого белого до холодного дневного света

Области применения

- Идеально подходят для систем освещения, где пространство ограничено и не требуется четкость цветопередачи
- Направляющее освещение
- Аварийное освещение

Блок управления

- Возможность работы при низковольтном напряжении

Описание продукта	
Код заказа	715975 27
Код изделия	871150071597527
loccod	
Название изделия	TL Mini 6W/54-765 1FM
Название изделия для заказа	TL Mini 6W/54-765 1FM/10X25CC
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X25CC
Пачек в коробке	250
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500715975
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500715982
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500715999
Логистический код (12NC)	9280 005 05440
Код ILCOS	FD-6/62/2A-E-G5
Вес нетто 1 штуки	21.000 GR
Изделие-преемник	
Описание системы	na [-]
Цоколь	G5
Колба	T5 [16мм]
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	10000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	10000 hr



PHILIPS

Описание продукта	
Ср.сл.при 50% отк.с ЭПРА б/пр.	7000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр	3000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	5000 hr
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	5000 hr
Мощность	6W
Мощность лампы с ЭМПРА	6.0 W
Напряжение лампы	42 V
Ток в лампе с ЭМПРА	0.160 A
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	5.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	75 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Координата цветности X	315 -
Координата цветности Y	341 -
Световой поток лампы с ЭМПРА	230 Lm
Световая отдача с ЭМПРА	38 Lm/W
Световой поток через 2000ч	75 %
Св.поток через 5000 ч	70 %
Световой поток через 10000ч	58 %
Средняя яркость с ЭМПРА	0.70 cd/cm2



TL Mini






Цвет излучения /54-765


TL Mini/54-765

Цоколь G5



Цвет излучения /54-765

TL Mini/54-765



TL Mini

	A	B	B	C	D
Название изделия	Max	Min	Max	Max	Max
TL Mini 6W/ 54-765 1FM	212.1	216.8	219.2	226.3	16



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000