



# MSR 400 1CT

## Описание семейства

Время пуска 2 минуты

Время повторного зажигания 5 - 10 минут, в зависимости от условий охлаждения

## Преимущества

- Высокая светоотдача
- Короткая дуга (6-10 мм)
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Регулировка светового потока при стабильной цветовой температуре

## Варианты применения

- Студии и дискотеки

## Светильники

- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления
- Светильники должны блокировать производимое УФ-излучение, при этом излучение не должно проникать через вентиляционные прорези

## Блок управления

- Управление может осуществляться от электронного источника питания или в комбинации магнитного балласта и ИЗУ

Описание продукта	
Код заказа	190277 45
Код изделия	871150019027745
lосcod	
Название изделия	MSR 400 1CT
Название изделия для заказа	MSR 400 1CT/4
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4
Пачек в коробке	4
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500190277
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500190284
Логистический код (12NC)	9280 779 05108


# PHILIPS

Описание продукта	
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.050 KG
Изделие-преемник	
Описание системы	Cold Strike
Цоколь	GX9.5
Исполнение	-
Положение горения	any
Основное применение	Студии/дискотеки
Срок службы при 50% отказов EM	1000 hr
Исходная мощность лампы	400W
Мощность лампы	400 W
Ток в лампе	6.9 A
Цветовой код	-
Индекс цветопередачи	95 Ra8
Цветовая температура	5900 K
Световой поток лампы EM	32000 Lm
Светоотдача лампы EM	80 Lm/W




MSR 400, MSR 575/2



MSR GX9.5



Цоколь GX9.5




Положение горения any




MSR CS

MSR 400W



MSR CS



GX9.5

MSR

	C	C	D	D	F	F
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MSR 400W 1CT	112	112	23	23	34	34

	F	F	F	F	L	L
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
MSR 400W 1CT	35	35	36	36	61	61

	L	L	L	L	O	O
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max	Nom	Nom
MSR 400W 1CT	62	62	63	63	6.0	6.0

Название изделия

MSR 400W 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000