

TL-D 18W Aquacoral 1PP

Описание семейства

Трубчатые ртутные лампы низкого давления

Особенности

- Внутреннее покрытие с белым люминофором, который конвертирует УФ-излучение в актиническое
- Имеет диапазон излучения от 380 до 480 нм с максимальным излучением 420 нм
- Для большего эффекта лампы можно использовать в сочетании с люминесцентными лампами, которые излучают естественный дневной свет

Варианты применения

- Аквариумы


Блок управления

- Работают от сети переменного тока со стартерным зажиганием или высокочастотным ПРА


Описание продукта	
Код заказа	541871 15
Код изделия	871150054187115
lccod	
Название изделия	TL-D 18W Aquacoral 1PP
Название изделия для заказа	TL-D 18W Aquacoral 1PP/12
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500541871
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500541888
Логистический код (12NC)	9280 480 00325
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	68.900 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Aquarium/Reprography

PHILIPS

Описание продукта	
Срок полезной службы	3000 hr
Срок службы при 50% отказов EМ	13000 hr
Исходная мощность лампы	18W
Мощность лампы	18 W
Напряжение лампы	59 V
Ток в лампе	0.36 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Цветовой код	03
Обозначение цвета (код)	Aquacoral
УФ-А излучение 100ч IEC	0.14 W
УФ-В/УФ-А (IEC)	0.5 %




TL-D




Цоколь G13




Non-household



TL-D/03



TL-D/03



TL-D

	A	A	B	B	B	B
Назва ние издел ия	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL-D 18W Aquac oral 1PP	589.8	589.8	594.5	594.5	596.9	596.9

	C	C	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max
TL-D 18W Aquacoral 1PP	604	604	28	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000