



# 7003 150W GX6.35 230V 1CT

## Описание семейства

Высокая светоотдача

Цветовая температура 3200 K

Технология P3 включает три составляющих:

Надежность - долгий срок службы и малое количество ранних отказов

Качество - превосходные показатели по срокам хранения и стабильной работе с течением времени

Свобода выбора - конструкции светильника и рабочего положения цоколя лампы

## Варианты применения

- Освещение студий и киносъемка
- Освещение дискотек
- Театральное освещение


| Описание продукта                         |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Код заказа                                | 497291 05                    |
| Код изделия                               | 871150049729105              |
| loccod                                    |                              |
| Название изделия                          | 7003 150W GX6.35 230V 1CT    |
| Название изделия для заказа               | 7003 150W GX6.35 230V 1CT/20 |
| Тип упаковки                              | 1 Carton                     |
| Штук в упаковке                           | 1                            |
| Конфигурация упаковки                     | 20                           |
| Пачек в коробке                           | 20                           |
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500497291                |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                              |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500496980                |
| Логистический код (12NC)                  | 9245 537 44258               |
| Код ILCOS                                 |                              |
| Вес нетто 1 штуки                         | 6.400 GR                     |
| Изделие-преемник                          |                              |
| Код Philips                               | 7003                         |
| ANSI код                                  | -                            |
| LIF код                                   | -                            |
| Описание системы                          | -                            |
| Цоколь                                    | GX6.35                       |

# PHILIPS


| Описание продукта              |             |
|--------------------------------|-------------|
| Покрытие колбы                 | Прозрачный  |
| Форма нити накала              | M           |
| Положение горения              | any         |
| Основное применение            | Развлечение |
| Срок службы при 50% отказов    | 150 hr      |
| Исходная мощность лампы        | 150W        |
| Напряжение                     | 230V        |
| Быстросрабат.предохранит.НВС   | 0.65 V      |
| Световой поток лампы           | 3000 Lm     |
| Размеры нити накала (WxH) (мм) | 6.0x6.0     |



GX6.35  
XHSFSE GX6.35 M




Цоколь GX6.35



Положение горения any





XHSFSE GX6.35 M

|                                           | C   | D   | H   | K   | K   | K   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Назва<br>ние<br>издел<br>ия               | Max | Max | Nom | Min | Nom | Max |
| 7003<br>150W<br>GX6.3<br>5<br>230V<br>1CT | 54  | 18  | 6   | 6.5 | 7   | 7.5 |

|                                           | L   | L   | L   | P    | P   | P    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| Назва<br>ние<br>издел<br>ия               | Min | Nom | Max | Min  | Nom | Max  |
| 7003<br>150W<br>GX6.3<br>5<br>230V<br>1CT | -   | 30  | -   | 0.95 | 1   | 1.05 |

|                                    | R   | R    | R   | W   |
|------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Название изделия                   | Min | Nom  | Max | Nom |
| 7003<br>150W<br>GX6.35<br>230V 1CT | 6.1 | 6.35 | 6.6 | 6   |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000