



13168Z/98 2000W 235V REFL UNP

Описание семейства

Трубчатая двухцокольная инфракрасная галогенная лампа, используемая в качестве мощного и эффективного источника тепла для различных промышленных нужд

Особенности

- Высокая эффективность

Преимущества

- Мгновенный нагрев: полная мощность достигается спустя 1 секунду после включения
- Чистота: при использовании инфракрасных ламп отсутствуют побочные продукты и загрязнения
- Безопасность: лампа устойчива против тепловых ударов благодаря кварцевой колбе
- Экономичность: более 85% потребленной энергии преобразуется в инфракрасное тепло
- Полный диапазон регулировки яркости: Возможна точная регулировка инфракрасных ламп (от 0% до 100%)
- Возможна установка сенсорного датчика: Циклы включения-выключения не влияют на срок службы инфракрасных ламп
- Незначительная потребность в уходе: длительный срок службы - ок. 5 000 часов
- Возможно сосредоточенное направление тепла: Инфракрасные лампы обладают теми же оптическими свойствами, что и световые, что означает возможность регулирования направления тепла отражателями
- Компактный источник тепла: Инфракрасные лампы имеют узкий диаметр

Варианты применения

- Сушка краски в тоннелях и косметических салонах
- Выдувание ПЭТФ-бутылок
- Термоформование пластмасс
- Пластификация, плавление пластмасс
- Процессы эпитаксии, химического осаждения из паровой фазы, быстрой термической обработки, оксидирования в полупроводниковой промышленности
- Разогрев и подогрев пищи
- Сушка бумаги
- Предварительный прогрев древесины перед нанесением лака
- Тепловая стерилизация

	Описание продукта
Код заказа	216786 25
Код изделия	871150021678625

Описание продукта	
lccod	
Название изделия	13168Z/98 2000W 235V REFL UNP
Название изделия для заказа	13168Z/98 2000W 235V REFL UNP/10
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10
Пачек в коробке	10
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500216786
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500510921
Логистический код (12NC)	9238 536 44516
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	50.000 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	13168Z/98
Цоколь	SK15
Форма колбы	T11
Покрытие колбы	Отражатель
Положение горения	any
Основное применение	Индустриальный
Срок службы при 50% отказов	5000 hr
Исходная мощность лампы	2000W
Напряжение	235V
Описание светового пучка	FA180




XHIRINDR SK15






Цоколь SK15



Положение горения апу



XHIRINDR SK15

	A	A	C	C	D	D
Назва ние издели я	Nom	Nom	Max	Max	Max	Max
13168 Z/98 2000W 235V REFL	280	280	357.5	357.5	11	11
Название изделия						
13168Z/98 2000W 235V REFL						

