



VL300 300W GX6.35 230V 1CT

Описание семейства

Высокая светоотдача

Цветовая температура 3200 K

Технология РЗ включает три составляющих:

Надежность - долгий срок службы и малое количество ранних отказов

Качество - превосходные показатели по срокам хранения и стабильной работе с течением времени

Свобода выбора - конструкции светильника и рабочего положения цоколя лампы

Варианты применения

- Освещение студий и киносъемка
- Освещение дискотек
- Театральное освещение


Описание продукта	
Код заказа	497253 05
Код изделия	871150049725305
losscod	
Название изделия	VL300 300W GX6.35 230V 1CT
Название изделия для заказа	VL300 300W GX6.35 230V 1CT/20
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	20
Пачек в коробке	20
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500497253
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500496942
Логистический код (12NC)	9239 494 43258
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	6.400 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	VL300
ANSI код	-
LIF код	-
Цоколь	GX6.35
Покрытие колбы	Прозрачный

PHILIPS


Описание продукта	
Форма нити накала	M
Положение горения	any
Основное применение	Видео/Фото
Срок службы при 50% отказов	20 hr
Исходная мощность лампы	300W
Напряжение	230V
Быстросрабат.предохранит.НВС	2 V
Световой поток лампы	8550 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	8x9



GX6.35
XHVPSE GX6.35




Цоколь GX6.35



Положение горения any





GX6.35
XHPSE GX6.35

	C	D	H	K	K	K
Назва ние издел ия	Max	Max	Nom	Min	Nom	Max
VL300 300W GX6.3 5 230V 1CT	56	18	9	6.5	7	7.5

	L	P	P	P	R	R
Назва ние издел ия	Nom	Min	Nom	Max	Min	Nom
VL300 300W GX6.3 5	31.5	0.95	1	1.05	6.1	6.35

	L	P	P	P	R	R
Название изделия	Nom	Min	Nom	Max	Min	Nom
230V 1CT						

	R	W
Название изделия	Max	Nom
VL300 300W GX6.35 230V 1CT	6.6	6



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000