



трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Стандартные цвета
- Выпускаются в различных цветовых температурах

Преимущества

• Лампы выпускаются в различных цветовых температурах: от теплого белого до холодного дневного света

Варианты применения

• Широкий диапазон светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором

	Описание продукта					
Код заказа	702821 40					
Код изделия	871150070282140					
loccod						
Название изделия	TL-D 30W/33-640 1SL					
Название изделия для заказа	TL-D 30W/33-640 1SL/25					
Тип упаковки	1 Открытый рукав					
Штук в упаковке	1					
Конфигурация упаковки	25					
Пачек в коробке	25					
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500702821					
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)						
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500722614					
Логистический код (12NC)	9280 254 03323					
Код ILCOS	FD-30/41/2B-E-G13					
Вес нетто 1 штуки	103.600 GR					
Изделие-преемник						
Цоколь	G13 [Двуштырьковые люминесцентные]					
Колба	Т8 [26мм]					





Описание продукта						
Срок службы при 50% отказов ЕМ	13000 hr					
Срок службы при 10% отказов ЕМ	10000 hr					
Мощность	30W					
Мощность лампы ЕМ	30.0 W					
Напряжение лампы	98 V					
Ток в лампе ЕМ	0.360 A					
Диммирование	Да					
Класс энергоэффективности	В					
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg					
Цветовой код	33-640					
Индекс цветопередачи	63 Ra8					
Цветность	Холодный Белый					
Цветовая температура	4100 K					
Координата цветности Х	377 -					
Координата цветности Ү	381 -					
Световой поток лампы ЕМ	2100 Lm					
Световой поток через 2000ч	90 %					
Световой поток через 5000ч	80 %					
Световой поток через 10000ч	75 %					
Световой поток через 15000ч	70 %					
Средняя освещенность ЕМ	1.05 cd/cm2					



TL-D G13









TL-D

Цоколь G13








Lightcolor /33-640

TL-D/33-640


TL-D/33-640



Lightcolor /33-640

TL-D/33-640





TL-D

	A	A	В	В	В	В
Назва ние издели я	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL-D 30W/ 33-640 SLV	894.6	894.6	899.3	899.3	901.7	901.7
	,	C C D		D		
Название изделия	Max Max Max		Max			
TL-D 30W 33-640 SLV		008.8	908.8	28		28

