



5972 10W G4 6V 1CT

Описание семейства
Низковольтные кварцевые галогенные
капсульные лампы

Особенности

- Самые малые кварцевые галогенные лампы
- Кварцевая колба без искажений с точно рассчитанным положением нити накала, что обеспечивает оптимальные параметры луча
- Лампа 5761 с плоской нитью накала специально предназначена для микроскопов с компьютерным считыванием данных

Преимущества

- Малые размеры позволяют использовать компактные, эффективные оптические системы
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы

Варианты применения


- Микроскопы
- Оптические приборы
- Диапроекторы и кинопроекторы
- Медицинское оборудование
- Промышленные области применения

Описание продукта	
Код заказа	410054 50
Код изделия	871150041005450
losscod	
Название изделия	5972 10W G4 6V 1CT
Название изделия для заказа	5972 10W G4 6V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500410054
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500420756
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500423337
Логистический код (12NC)	9238 754 10103


Описание продукта	
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	1.880 GR
Изделие-приемник	
Код Philips	5972
ANSI код	-
LIF код	M43
Цоколь	G4
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Положение горения	any
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	200 hr
Исходная мощность лампы	10W
Напряжение	6V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы EM	150 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	1.1x0.7




XHMPSESF



Цоколь G4



Положение горения any



XHMPSESF G4

	C	C	D	D	L	L
Назва ние издели я	Max	Max	Max	Max	Max	Max
5972 10W G4 6V 1CT	38	38	9	9	24.2	24.2

Название изделия
5972 10W G4 6V 1CT

