



MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT

Описание семейства

Рефлекторная галогенная дихроичная лампа низкого напряжения MASTER, в которой используется технология EcoBoost: самая экономичная дихроичная лампа на рынке

Особенности

- Уникальное запатентованное инфракрасное покрытие, основанное на технологии EcoBoost. На 40% эффективнее остальных ламп
- Специальное покрытие внутренней колбы отражает избыточную тепловую энергию на нить накаливания, за счет чего снижается потребление электроэнергии
- Революционная компактная двухцокольная горелка позволяет отражающему покрытию максимально эффективно выполнять свои функции
- Яркий, сверкающий белый галогенный свет
- Очень долгий срок службы
- Цоколь типа GU5.3
- Комплексный отражатель обеспечивает четкое направленное освещение
- Лампы с низким уровнем мощности служат заменой лампам со стандартным уровнем мощности

Преимущества

- Самое низкое потребление энергии
- Минимально возможное тепловыделение
- Яркий, сверкающий белый галогенный свет с превосходной цветопередачей
- Может заменить стандартные лампы и профессиональные дихроичные лампы с рефлектором
- На 40% меньше тепловой энергии по сравнению с обычными дихроичными галогенными лампами
- Затраты на электричество на 40% ниже благодаря низкой теплоотдаче
- Увеличенный на 66% срок службы по сравнению с обычными дихроичными галогенными лампами (5000 ч)
- Минимальное УФ-излучение сводит риск выцветания к абсолютному минимуму

Окружающая среда

- Отличный выбор с точки зрения экологии, благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Продукту присвоен статус "Зеленого Флагмана"

Варианты применения

- Акцентное и общее освещение жилых помещений, магазинов, гостиниц, ресторанов, галерей и выставок, в которых эффективность использования энергии и низкие затраты на обслуживание имеют большое значение
- Галереи искусств, музеи, выставки


Светильники

- Могут быть использованы в светильниках без защитного стекла согласно МЭК 598


Описание продукта	
Код заказа	424440 71
Код изделия	871150042444071
lccod	
Название изделия	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT
Название изделия для заказа	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4X5F
Пачек в коробке	20
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500424440
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500424457
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500410344
Логистический код (12NC)	9240 470 17106 9248 961 17101
Код ILCOS	HRGS-45-12-GU5.3-50/36
Вес нетто 1 штуки	30.000 GR
Изделие-преемник	
Код Филипса	18144
Цоколь	GU5.3
Колба	MR 11 [MR 11 дюймов/35мм]
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Срок службы при 50% отказов	5000 hr
Мощность	45W
Напряжение	12V
Ток в лампе	3.75 A
Диммирование	Да
Угол светового пучка	36D
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	3000 K
Цоколь - Температура	410 C
Температура колбы	410 C



MASTERL ES
18132/18133/18134/18135/18136/18137/18138/18139/18140/18141/18142/18143
/18144/18145/18146



Цоколь GU5.3




Положение горения апу




asimpleswitch.com




PHILIPS




MASTERL ES 45W 36D



MASTERL ES 45W 36D



MASTERL ES 45W 36D



MASTERL ES 18132/18133/18134/18135/18136/18137/18138/18139/18140/18141/18142/18143/18144/18145/18146

	C1	D
Название изделия	Max	Max
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D ICT	50.5	51

