



TL-D 15W BLB SLV

Описание семейства

Ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренней колбой, покрытой слоем люминесцентного порошка, который производит длинноволновое УФ- излучение для возбуждения люминесценции

Особенности

- Лампы TL-D/08 Blacklight blue имеют прямолинейную наружную колбу

Варианты применения

- Исследования и анализы в текстильной и химической промышленности
- Археология
- Банковское дело
- Судебная медицина
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Минералогия
- Филателия
- Освещение дорожных знаков

Блок управления

- Лампы TL-D/08 работают от сети переменного тока через балластное сопротивление и стартер


Описание продукта	
Код заказа	951090 40
Код изделия	871150095109040
loccod	
Название изделия	TL-D 15W BLB SLV
Название изделия для заказа	TL-D 15W BLB SLV/25
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500951090
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500951106
Логистический код (12NC)	9280 248 10803

PHILIPS

Описание продукта	
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	76.000 GR
Изделие-посредник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Blacklight Blue
Срок полезной службы	5000 hr
Срок службы при 50% отказов EM	8000 hr
Исходная мощность лампы	15W
Мощность лампы	15.9 W
Напряжение лампы	54 V
Ток в лампе	0.335 A
Цветовой код	108 [08 lead free glass]
Обозначение цвета (код)	Темно-голубой
УФ-А излучение 100ч IEC	3.0 W
УФ-В/УФ-А (IEC)	0.2 %




TL-D/08/108 G13




Цоколь G13




Non-household



TL-D/08/108



TL-D/08/108



TL-D

	A	A	B	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL-D 15W BLB T8 1SL	437.4	437.4	442.1	442.1	444.5	444.5

	C	C	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max
TL-D 15W BLB T8	451.6	451.6	28	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000